



CLEx

防爆电气设备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 No: CLEx24.0382

制 造 商 Manufacturer	安徽通仪测控技术有限公司 地址: 合肥市包河区花园大道 17 号互联网产业园 1 号楼 4 层	
产 品 名 称 Name of Product	电容式液位计	
型 号 规 格 Type Specification	TY-822	DC24V 4~20mA
防 爆 标 志 Ex-Marking	Ex db ia IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db	
产 品 标 准 Product Standards	Q/TY 001-2024	
总 装 图 号 Drawing No	TY-822-000	

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021	爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求
GB/T3836.2-2021	爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备
GB/T3836.4-2021	爆炸性环境 第 4 部分: 由本质安全型“i”保护的设备
GB/T3836.31-2021	爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备

说 明 事 项

Explanation

1. 外壳防护等级: IP66;
2. 产品安装和使用时须配装用填料夹紧的电缆引入装置;
3. Um: 28V.

批 准

Approved by

刘畅

发 证 日 期

Date of issue

2025 年 04 月 02 日

有 效 期 至

Valid date

2030 年 04 月 01 日

本证书仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号

ADD: No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China

电话 TEL: 024-62832918 62832910 邮编 P.C: 110027

E-mail: gjdyfb@163.com <http://dyfb.syzjy.net>

02240409324



2402344

信自市